



**1303 04**  
**VALVULA A PEDAL**  
**PEDAL VALVE**



## Descripción / Description

Válvula a pedal profesional de suelo. Cuerpo en latón CC754S y pedal y cartucho en latón CW617N, cromados según EN 248. Regulación del caudal instantáneo según la posición del pedal. Cartucho compacto extraíble dotado de filtro de acero inoxidable. Dispositivo anti golpe de ariete. Incluye todos los elementos de fijación.

*Professional floor pedal valve. Body in brass CC754S and pedal and cartridge in CW617N brass, chrome plated according to EN 248. Instant water flow controlled by the position of the pedal. Detachable compact cartridge fitted with stainless steel filter. Prevention against water hammer device. Includes all the fixation elements.*

## Características

- 1) Cuerpo y pedal realizado en latón según UNE-EN 1982.
- 2) Cromado según EN 248.
- 3) Filtro acero inoxidable incluido en el cartucho.
- 4) Temperatura máxima: 85 °C.
- 5) Temp. máx. recomendada: 65 °C.
- 6) Presión máxima: 10 bar.
- 7) Presión mínima: 0,5 bar.
- 8) Presión recomendada: 1 - 3 bar.

## Features

- 1) *Body and foot made in brass according to UNE-EN 1982.*
- 2) *Chrome plated according to EN 248.*
- 3) *Stainless steel filter included in the cartridge.*
- 4) *Maximum temperature: 85 °C.*
- 5) *Max. recommended temp.: 65 °C.*
- 6) *Maximum pressure: 10 bar.*
- 7) *Minimum pressure: 0,5 bar.*
- 8) *Recommended pressure: 1 - 3 bar.*

## Modularidad en Gran cocina industrial / Modularity in industrial kitchens



Cuerpo fabricado de una sola pieza de latón CC754S cromado. Dotado de un sistema de giro formado por un eje de acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia y discos antifricción. Permite una fácil limpieza, así como la protección del sistema de giro y cartuchos. *Body made in a single chrome plated brass CC754S part. Blessed with swiveling system composed by AISI 304 stainless steel axis and friction preventing disks. It allows an easy cleaning and also the protection of the swiveling system and cartridges.*

Pedal de alta resistencia fabricado en latón cromado, con funda antideslizante intercambiable en tecno polímero de alta resistencia a la fricción. *Pedal made in a single high resistance body made in chrome plated brass, with interchangeable anti-slippery covers made in friction-proof technopolymer.*




Diseñado para ajustarse firmemente al suelo se suministra con tornillos de fijación. Dotado de conexiones individuales 1/2" estándar. *Designed to attach firmly to the floor fitted with fixation screws. Blessed individual standard 1/2" connections.*

Cartucho compacto fabricado en latón CW617N cromado con filtro en acero inoxidable AISI 304 antipartículas. Eje guiado dotado de un sistema anti-golpe de ariete con apertura progresiva y muelle de recuperación de acero inoxidable AISI 304. *Compact cartridge made in chrome plated brass CW617N with AISI 304 stainless steel anti-particle filter. Guided axis fitted with a water hammer preventing system, progressive opening and AISI 304 stainless steel return spring.*




## Caudal / Water Flow

Presión Pressure		Caudal / Water flow
		Salida Outlet
Bar	psi	l/min
0,5	7,3	6,8
1	14,5	10,2
1,5	21,8	12,8
2	29	14,9
2,5	36,3	16,5
3	43,5	18,2
3,5	50,8	19,6
4	58	21,0
4,5	65,3	22,4
5	72,5	23,7
5,5	79,8	24,8



## Recambios / Spare Parts

No.	Código	Descripción / Description
1	9901 0170	Set de fundas pedal <i>Pedal covers set</i>
2	9901 0172	Set eje pedal 1303 <i>1303 Pedal axis set</i>
3	CA1342	Cartucho pedal con filtro 1342 <i>1342 Pedal cartridge with filter</i>
4	MU1342	Muelle para cartucho pedal <i>Pedal cartridge spring</i>
5	VP0004	Set de juntas para cartucho CA1342 <i>CA1342 Gasket set</i>



## Calidad de los productos Genebre en grifería / *Genebre general quality in taps*

La grifería GENE BRE está diseñada y fabricada según los estándares europeos de calidad, como la UNE-EN 19703 ofreciendo así al cliente la funcionalidad, durabilidad y seguridad esperadas.

El latón empleado en nuestros cuerpos y componentes pertenece a las aleaciones CC754S según norma EN 1982 y CW617N según norma EN 12165. Las superficies cromadas cumplen la norma EN 248, resistencia a la niebla salina 5% (NaCl), Ph 6,5 T 36°C. según ISO 9227.

Los atomizadores cuentan con casquillos en latón cromado resistente a la corrosión y cartucho aireador en plástico anti calcáreo, según lo especificado en la norma EN 246.

Utilización de cartuchos mezcladores con discos cerámicos de alta calidad fabricados en Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 99%, según normas EN 200 y NF 077 capaces de resistir más de 200.000 maniobras y ofrecer la suavidad y estanqueidad originales.

Los sistemas de giro de los caños han sido fabricados según norma EN 817, siendo capaces de resistir más de 80.000 maniobras.

Empleamos válvulas anti retorno en mezcladores termostáticos según norma EN1717 a fin de asegurar la no intercomunicación.

Todos los cartuchos termostáticos están dotados de un sistema de seguridad anti escaldamiento según norma EN 1111.

Nuestros mangos de ducha están fabricados según norma EN 1112 y los Flexos de ducha fabricados según norma EN 1113. Las Conexiones flexibles según norma UNE EN 13618.

A fin de asegurar el cumplimiento de estas normas la empresa GENE BRE posee diferentes certificaciones: ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad. ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental.

GENEBRE posee productos homologados por el Ministerio de Industria y Energía de España.

Conexiones usadas en nuestros productos fabricadas según UNE EN 13618

Certificación de mecanismos y componentes en laboratorios acreditados por ENAC.

Genebre posee productos certificados por el Laboratorio Oliver Rodés, confirmando el cumplimiento de los criterios sanitarios de la calidad del agua para el consumo humano (RD 140/2003 de 07 de febrero (legislación española) y de la directiva europea relativa a la calidad de las aguas destinadas del consumo humano.

La garantía de los productos GENE BRE está mundialmente reconocida.

Ofrecemos un servicio de asistencia técnica, así como de resolución de incidencias.

*GENEBRE's taps are designed and manufactured in compliance with European standards, such as UNE-EN 19703, to comply with and exceed the European Product Directives, thereby offering customers the desired functionality, durability and safety.*

*The brass used for our taps and components is according to CC754S alloy, in compliance with standard EN 1982 and CW617N alloy in compliance with standard EN 12165.*

*Chromed surfaces are in compliance with EN 248, resistant to 5% salt spray (NaCl), PH 6.5 T 36°C, in compliance with standard ISO 9227.*

*Aerators have chrome-plated brass casings resistant to corrosion and plastic anti-lime scale aerator cartridges, in compliance with standard EN 246.*

*Use of mixing cartridges with high-quality ceramic discs manufactured in Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 99%, in compliance with standards EN 200 and NF 077 capable of withstanding more than 200,000 manoeuvres and offering the original softness and water tightness.*

*The rotation systems of the water spouts have been manufactured in compliance with standard EN 817 and are capable of withstanding more than 80,000 manoeuvres.*

*We use anti-backflow valves in thermostatic mixers in compliance with standard EN1717 to ensure there is no backflow.*

*All thermostatic cartridges are fitted with an anti-scalding security system in compliance with standard EN 1111.*

*Our handshowers are manufactured in compliance with standard EN 1112 and the Shower hoses are manufactured in compliance with standard EN 1113. The flexible connections in compliance with standard UNE EN 13618.*

*By means of ensuring these standards are complied with, the company GENE BRE hold different certifications: ISO 9001 Quality management system and ISO 14001 Environmental management system.*

*GENEBRE owns products approved by the Spanish Ministry of Industry and Energy.*

*Connections used in our products manufactured according to UNE 13618.*

*Certification of mechanisms and components in ENAC-accredited laboratories.*

*Genebre owns products certified by the Laboratory Oliver Rodés, confirming compliance with the sanitary criteria for the quality of water for human consumption (RD 140/2003 dated 7 February – Spanish legislation) and European Directive relating to the quality of water intended for human consumption.*

*The guarantee of GENE BRE's products is internationally recognized.*

*We provide a technical assistance service, as well as an incident resolution service.*