

# LIRA SLIM

Estufa de pellets modulante en acero de 6,5 kW



Mando a distancia incluido

Con estética cuidada y elegante de alta eficiencia energética con rendimiento del 89,9%. Gran autonomía gracias a su contenedor de 12 kg. Apta para calefactar estancias de hasta 46 m<sup>2</sup>.

Larga vida útil gracias a su quemador en hierro fundido y cámara de combustión en acero de diseño específico.



VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO INCLUIDA



Consulta las subvenciones de biomasa y si eres instalador nuestro servicio de gestión



WiFi Ready mediante accesorio.



Panel de control digital integrado.



MÁXIMA SEGURIDAD  
- Termostato de seguridad contra el retorno de la llama.  
- Válvula antideflagración.  
- Presostato.



POTENCIA TÉRMICA  
Potencia térmica hasta 6,5 kW.



ESTANCIAS  
Permite calefactar estancias de hasta 46 m<sup>2</sup> mediante biomasa.



RENDIMIENTO  
Rendimiento de hasta 89,9%.



CAPACIDAD CONTENEDOR  
Gran capacidad del contenedor de pellet: 12 kg con recarga cada 3 días.

## PANEL DE CONTROL INTEGRADO:

- Selección de la temperatura deseada en la vivienda.
- Modulación del consumo de pellets en función de la temperatura seleccionada y la alcanzada.

- Señalización de posibles bloqueos.



# LIRA SLIM

Estufa de pellets modulante en acero de 6,5 kW



IMAGEN

## LIRA SLIM

Tarifa	Cód.: LA10A30A	1.798 €
	EAN: 8028693887830	
Coste de reciclaje		5 €

Clasificación energética (escala de G a A++)		
Potencia térmica nominal	6,5 kW	
Máxima superficie a calefactar	46 m <sup>2</sup>	
Rendimiento potencia máx. / mín.	88,50 / 89,9%	
Consumo pellets máx.	1,33 kg/h	
Capacidad depósito pellets	12 kg	
Pellets recomendado UNE EN 14961-2 A1	Poder calorífico	4,8 kW/kg
	Humedad	< 10% peso
	Diámetro	6 mm
	Longitud	25 mm
Temperatura de salida de gases máx.	177 °C	
Salida de gases quemados	Ø 80 mm	
Emisiones CO (13% O <sub>2</sub> ) potencia máx. / mín.	83 / 172 mg/N	
WiFi Ready	Sí	
Peso	40 kg	
Dimensiones alto / ancho / fondo	760 / 400 / 430 mm	

### ACCESORIO DE CONTROL Y GESTIÓN WiFi

### TARIFA

Accesorio WiFi para estufas/termoestufas Ferrolí	Cód.: L90F820A EAN: 8028693870214	272 €
--	--------------------------------------	-------

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

#### DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO  
E INSTALACIÓN



ETIQUETA  
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



GALERÍA DE  
IMÁGENES.ZIP



SECCIÓN  
BIOMASA

#### SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304


#### SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325



- A** *Conexión del cable eléctrico*
- B** *Aspiración de aire comburente Ø 32 mm*
- C** *Conexión tubo salida de humos Ø 80 mm*
- D** *Consola de control de radio de emergencia*
- E** *Tapa del depósito de pellets*
- F** *Pieds (Vérins) réglables*